

Incontournables

Janvier - Mars 2015

HITACHI

Inspire the Next

Nouveautés



p. 15



p. 19



p. 2



Coups de ♥ p. 25

IP56



Boulonneuse filaire à Induction p.32



UVP

**BRUSH
LESS
MOTOR**

5.0Ah

**SLIDE BATTERY
Li-ion**

Sans Fil	p.2 - 9
Béton SDS+	p.10 - 12
Perçage • Fixation	p.13
Malaxeur	p.13
Béton SDS Max	p.14 - 15
Béton Démolisseurs	p.16
Aspirateurs	p.16
Métal divers	p.17
Métal Meuleuses	p.18 - 20
Métal - Bois scies	p. 21
Bois scies	p. 22 - 23
Bois finition	p.24
Coups de ♥	p.25 - 28
Jardin	p.29 - 31



Li-ion 5.0Ah à glissière + Induction

5.0Ah

SLIDE BATTERY
Li-ion

**Li-ion 5.0Ah + Moteur Induction Brushless
= 3 X PLUS d'Autonomie**

par rapport aux batteries 3.0 Ah Li-ion moteur charbons

**BRUSH
LESS
MOTOR**

Perceuses-viseuses : Réversibles • Vitesses variables • Mandrin acier 13 mm • Eclairage LED
Livrées en coffret - 2 Batteries 5.0Ah - Chargeur ventilé

Perceuse - visseuse 18 V Li-ion 5.0Ah

50 Nm - 1,9Kg

DS 18DBEL 5A + OFFERT UB 18DGL



xx DS 18DBELUB 349€HT*

OFFERT

Set Vissage 750363

Projecteur UB 18DGL

Sans batterie, ni chargeur

OFFERT



Existe en 14,4 V

44 Nm - 1,8 Kg

DS 14DBEL 5A + OFFERT UB 18DGL



OFFERT

Set Vissage 750363

xx DS 14DBELUB 299€HT*

Batteries Li-ion 5.0 Ah

Batteries 14,4 V & 18 V 5.0Ah ▶ 3 ANS GARANTIE

Batteries
Compatibles

5.0Ah

SLIDE BATTERY
Li-ion

Kit batterie 18 V + Chargeur ventilé

BSL 1850 - 335790 + UC 18YRSL

Kit 2 batteries 18 V

BSL 1850 - 335790



xxUCBSL1850 185 €HT*



xxBSL1850X2 249 €HT*

COMPATIBLE	100 % gamme à glissière
AUTONOMIE	Jusqu'à + 200 %
LÉGÈRETÉ	Poids identique aux 3.0 & 4.0 Ah
LONGÉVITÉ	3 niveaux de sécurité jusqu'à 1500 cycles grâce au SYSTÈME DE PROTECTION MULTIPLEX [SPC] charge/décharge & courts-circuits
ENVIRONNEMENT	Respect de l'environnement grâce à sa longévité

batterie 14,4 V

BSL 1450

335786

125 €HT*



HITACHI
Inspire the Next

2 - Incontournables JM15

HITACHI Garantie 3 ans : 1+2 ans - includes BATTERIES 4.0 & 5.0Ah
Conditions & inscription sur notre site www.hitachi-powertools.fr



Lots Li-ion 5.0Ah à glissière

HIT-SYSTEM CASE

5.0Ah

SLIDE BATTERY Li-ion

3 ANS HITACHI
Sérénité Garantie

1 Choisissez votre machine en coffret HITCASE clipsable* avec 2 batteries 18 V - 5.0 Ah & chargeur ventilé

* Sauf rabot P18DSL 5A en coffret "classique"



Perceuse DS 18DSDL 5A



Perceuse percu. DV 18DSDL 5A



Perfo 18 mm SDS+ DH 18DSL 5A



Meuleuse Ø125mm G18DSL 5A



Scie circulaire C 18DSL 5A



Scie sauteuse CJ 18DSL 5A



Rabot* P 18DSL 5A



Clé à choc WR 18DSDL 5A



Boulonneuse WR 18DSHL 5A



2 Rajoutez 1 machine solo sans batterie ni chargeur avec Boîte à outil en PVC



OU



OU



OU



OU



Perfo 16 mm SDS+ DH18DSL L4

Perceuse DS18DSDL L4

Visseuse à choc WH18DSDL L4

Meuleuse Ø 125 mm G18DSL L5

Clé à choc WR18DSDL L4

Sélection ci-dessus

Prix unique ! 599€HT*

Références ci-dessous

3 Commandez votre référence ci-dessous



Machines au choix: DS 18DSDL 5A, DV 18DSDL 5A, DH 18DSL 5A, G18DSL 5A, C 18DSL 5A, CJ 18DSL 5A, P 18DSL 5A, WR 18DSDL 5A, WR 18DSHL 5A

Machines à GLISSIERE → Références à commander

Machines au choix	DS 18DSDL 5A	DV 18DSDL 5A	DH 18DSL 5A	G18DSL 5A	C 18DSL 5A	CJ 18DSL 5A	P 18DSL 5A	WR 18DSDL 5A	WR 18DSHL 5A
DH18DSL L4	xx185A01	xx185A02	xx185A03	xx185A04	xx185A05	xx185A06	xx185A07	xx185A08	xx185A09
DS18DSDL L4	xx185A11	xx185A12	xx185A13	xx185A14	xx185A15	xx185A16	xx185A17	xx185A18	xx185A19
WH18DSDL L4	xx185A21b	xx185A22b	xx185A23b	xx185A24b	xx185A25b	xx185A26b	xx185A27b	xx185A28b	xx185A29b
G18DSL L5	xx185A31	xx185A32	xx185A33	xx185A34	xx185A35	xx185A36	xx185A37	xx185A38	xx185A39
WR 18DSDL L4	xx185A41	xx185A42	xx185A43	xx185A44	xx185A45	xx185A46	xx185A47	xx185A48	xx185A49

Li-ion 5.0Ah à glissière + Induction

HIT-SYSTEM CASE

5.0Ah

SLIDE BATTERY Li-ion

Li-ion 5.0Ah + Moteur Induction Brushless

= **3 X PLUS** d'Autonomie

par rapport aux batteries 3.0 Ah Li-ion moteur charbons

BRUSH LESS MOTOR

Coffret HITCASE Clipsable • 2 Batteries à glissière 5.0 Ah • Chargeur ventilé

Réversibles • Vitesses variables • Eclairage LED • Indicateur de charge

Perceuse Visseuse 14,4 V
DS 14DBL 5A

466€HT*

OFFERT

Set Vissage 750363

Perceuse Visseuse 18 V
DS 18DBL 5A

499€HT*

OFFERT

Set Vissage 750363

Perceuse percussion 18 V
DV 18DBL 5A

579€HT*

OFFERT

Coffret 112 pièces 705315M

5.0Ah

BRUSH LESS MOTOR

SLIDE BATTERY Li-ion

Visseuse à choc 14,4 V
WH 14DBDL 5A

499€HT*

OFFERT

Set Vissage 750363

Clé à choc 18 V
WR 18DBDL 5A

583€HT*

OFFERT

Coffret 10 douilles 751879

	DS 14DBL 5A	DS 18DBL 5A	DV 18DBL 5A	WH 14DBDL 5A	WR 18DBDL 5A
	PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION	VISSEUSE À CHOC	CLÉ À CHOC
Batteries X 2	14,4 V 5.0 Ah	18 V 5.0 Ah	18 V 5.0 Ah	14,4 V 5.0 Ah	18 V 5.0 Ah
Mandrin / Emmanchement	13 mm acier	13 mm acier	13 mm acier	Emm. 6 pans 1/4"	Carré 1/2" - 12,7 mm
Cple max souple/extrême	54 / 68 Nm	67 / 85 Nm	74 / 80 Nm	160 Nm	250 Nm
Poids	1,9 Kg	2 Kg	2,2 Kg	1,6 Kg	1,7 Kg
	466 €HT*	499 €HT*	579 €HT*	499 €HT*	583 €HT*

Li-ion 5.0 Ah à glissière

HIT-SYSTEM CASE

5.0Ah

SLIDE BATTERY Li-ion

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Li-ion 5.0Ah = + 66 % d'Autonomie

par rapport aux batteries 3.0 Ah Li-ion moteur charbons

Gamme Coffret HITCASE clipsable* • 2 Batteries à glissière 5.0 Ah • Chargeur ventilé

Eclairage LED • Indicateur du niveau de charge * Sauf rabot P18DSL 5A en coffret "classique"

Perceuses - visseuses & Perceuse percussion 14,4 V & 18 V 5.0 Ah

Réversibles • Vitesses variables



OFFERT



Set Vissage 750363



DS 14DSDL 5A	DS 18DSDL 5A	DV 18DSDL 5A
PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION
14,4 V 5.0 Ah x 2	18 V 5.0 Ah x 2	18 V 5.0 Ah x 2
39 / 82 Nm	46 / 92 Nm	43 / 92 Nm
2 Kg	2,1Kg	2,2 Kg
389 €HT*	449 €HT*	489 €HT*

Meuleuse Ø 125 mm 18 V

Tous types de disques Ø 125 mm

G 18DSL 5A
18 V 5.0 Ah x 2
2 Kg

499 €HT*



OFFERT 10 disques métal 752596

Perforateur 18 mm SDS+ 18 V

Le chevilleur Stop de frappe • Réversible • Vitesses variables

2 Modes



DH 18DSL 5A
18 V 5.0 Ah x 2
1,4 joule
2,2 Kg

544 €HT*

OFFERT



Mandrin 13 mm avec adaptateur SDS+ 711099



Clé à choc 18 V

Réversible • Vitesses variables

WR 18DSDL 5A
18 V 5.0 Ah x 2
Carré 1/2" - 12,7 mm
255 Nm
boulon. M8 - M18
1,7 Kg

549 €HT*

OFFERT



Coffret 10 douilles 751879



Boulonneuse 18 V

Réversible

Hyper puissante 480 Nm

WR 18DSDL 5A
18 V 5.0 Ah x 2
Carré 1/2" - 12,7 mm
boulon. M12 - M22
3,4 Kg

599 €HT*

OFFERT



Coffret 10 douilles 751879



Scie circulaire 18 V



C 18DSL 5A
Batteries X 2 18 V 5.0 Ah x 2
Lame Ø 165 mm
Coupe 90° 0-57 mm
Poids 3,2 Kg

575 €HT*

Rabot 18 V



P 18DSL 5A
Batteries X 2 18 V 5.0 Ah x 2
Largeur coupe 82 mm
Profondeur coupe 2 mm
Feuilleure 9 mm
Poids 3,3 Kg

519 €HT*

Scie sauteuse 18 V



Mouvement pendulaire

CJ 18DSL 5A
Batteries X 2 18 V 5.0 Ah x 2
Coupe bois / acier 135 mm / 10 mm
Poids 2,4 Kg

554 €HT*

Lots Li-ion 4.0Ah à glissière + Induction

4Ah

SLIDE BATTERY
Li-ion

**Li-ion 4.0Ah + Moteur Induction Brushless
= 2 X PLUS d'Autonomie**

par rapport aux batteries 3.0 Ah Li-ion moteur charbons

**BRUSH
LESS
MOTOR**

Livrées en coffret avec 2 Batteries à glissière 4.0 Ah & chargeur ventilé
Eclairage LED • Indicateur du niveau de charge



Perceuses - visseuses & Perceuses percussion 14,4 V & 18 V 4.0 Ah

Réversibles • 8 Vitesses variables + sélecteur électronique



DS 14DBL 4A	DV 14DBL 4A	DS 18DBL 4A	DV 18DBL 4A
PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION	PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION
14,4 V 4.0 Ah x 2	14,4 V 4.0 Ah x 2	18 V 4.0 Ah x 2	18 V 4.0 Ah x 2
39 / 82 Nm	37 / 82 Nm	46 / 92 Nm	43 / 92 Nm
2 Kg	2,1 Kg	2,1Kg	2,2 Kg
429 €HT*	499 €HT*	459 €HT*	529 €HT*

Visseuses & clés à choc 14,4 V & 18 V 4.0 Ah

Réversibles • Vitesses variables + sélecteur électronique



WH 14DBDL 4A	WR14DBDL 4A	WH 18DBDL 4A	WR 18DBDL 4A
14,4 V 4.0 Ah x 2	14,4 V 4.0 Ah x 2	18 V 4.0 Ah x 2	18 V 4 Ah x 2
emm. 6 pans 1/4"	Carré 1/2" - 12,7 mm	emm. 6 pans 1/4"	Carré 1/2" - 12,7 mm
165 Nm	235 Nm	170 Nm	255 Nm
vis Ø4-8mm/boulon.M5-M14	boulon.M5-M14	vis Ø4-10mm/boulon.M6-M14	boulon. M10 - M18
1,6 Kg	1,6 Kg	1,7 Kg	1,7 Kg
459 €HT*	494 €HT*	499 €HT*	538 €HT*



Li-ion 4.0Ah à glissière

4 Ah SLIDE BATTERY Li-ion

3 ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Li-ion 4 Ah = +33 % d'Autonomie par rapport aux batteries 3.0 Ah Li-ion

Livrées en coffret avec 2 Batteries à glissière 4.0 Ah & chargeur ventilé
Eclairage LED • Indicateur du niveau de charge



Perceuses - visseuses & Perceuses percussion 14,4 V & 18 V 4.0 Ah

Réversibles
Vitesses variables



DS 14DSDL 4A	DV 14DSDL 4A	DS 18DSDL 4A	DV 18DSDL 4A
PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION	PERCEUSE-VISSEUSE	PERCEUSE PERCUSSION
14,4 V 4.0 Ah x 2	14,4 V 4.0 Ah x 2	18 V 4.0 Ah x 2	18 V 4.0 Ah x 2
39 / 82 Nm	37 / 82 Nm	46 / 92 Nm	43 / 92 Nm
2 Kg	2,1 Kg	2,1Kg	2,2 Kg
349 €HT*	409 €HT*	409 €HT*	449 €HT*

Visseuses à choc 14,4 V & 18 V • Clé à choc 14,4 & 18 V • Boulonneuse 18 V

Réversibles • Vitesses variables* (*sauf)

WH 14DSDL 4A	WR 14DSDL 4A
14,4 V 4.0 Ah x 2	14,4 V 4.0 Ah x 2
emm. 6 pans 1/4"	Carré 1/2" - 12,7 mm
165 Nm	235 Nm
vis Ø4-10mm/boulon.M6-M14	boulon.M8-M16
1,6 Kg	1,6 Kg
437 €HT*	473 €HT*

WH 18DSDL 4A	WR 18DSDL 4A	WR 18DSDL 4A*
18 V 4.0 Ah x 2	18 V 4.0 Ah x 2	18 V 4 Ah x 2
emm. 6 pans 1/4"	Carré 1/2" - 12,7 mm	Carré 1/2" - 12,7 mm
170 Nm	255 Nm	480 Nm
vis Ø4-10mm/boulon.M6-M14	boulon. M8 - M18	boulon. M12 - M 22
1,7 Kg	1,7 Kg	3,4 Kg
479 €HT*	499 €HT*	558 €HT*



Visseuse automatique 14,4 V

WF 14DSL 4A*
14,4 V 4.0 Ah x 2
emm. 6 pans 1/4"
Embouts x 3 L.136 mm philips N°2
2 Kg
449 €HT*



Perforateur 18 mm SDS+ 18 V

Le chevilleur Stop de frappe • Réversible • Vitesses variables

2 Modes

DH 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2
1,4 joule
2,2 Kg
489 €HT*



OFFER Mandrin 13 mm avec adaptateur SDS+ 711099

Scie sabre 90 mm 18 V

Emmanchement rapide

CR18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2
courses 28 mm
3,4 Kg
499 €HT*



Scie Circulaire Ø 165 mm 18 V

C 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2
alésage 16/30 mm
90° : 0-57 mm
45° : 0-40 mm
3,2 Kg
519 €HT*



Meuleuse Ø 125 mm 18 V

Tous types de disques Ø 125 mm

G 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2
2 Kg
449 €HT*



Scie sauteuse 135 mm 18 V

Mouvement pendulaire

CJ 18DSL 4A
18 V 4.0 Ah x 2
courses 26 mm
2,4 Kg
499 €HT*



Li-ion 3.6 V • 7.2 V • 10.8 V • 1.5 Ah & 3.0Ah

Li-ion
BATTERY

Polyvalent • Léger • Maniable → LE TOP !

Gamme livrée en coffret avec 2 batteries* & 1 chargeur

*sauf GP 10DL 1 seule batterie

12V
PEAK

12 V Peak = + de puissance au démarrage

Tournevis à choc 7,2 V - 1,5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"
Réversible - 25 Nm
580 grammes
Vitesses variables
Eclairage LED

WH 7DL

179 €HT*



OFFERT

Set Vissage 750363

Tournevis 3,6 V - 1,5 Ah

Emm. 6 pans 1/4"

Réversible • 2 Vitesses • Couple réglable / 21 pos.
5 Nm • 450 grammes

DB 3DL2

119 €HT*



Scie sabre 50 mm 10,8 V 1,5 Ah

Emmanchement RAPIDE
1,2 Kg

CR 10DL

199 €HT*



DS 10DFL LH

171 €HT*

OFFERT

Set Vissage 750363



Scie sauteuse 50 mm 10,8 V 1,5 Ah

Emmanchement RAPIDE
1,2 Kg

CJ 10DL

199 €HT*



PACK Li-ion 10,8V 1,5Ah

2 Batteries BCL1015
PACK 1002

99 € HT*

1 Chargeur UC10SFL
+ 1 Batterie BCL1015
PACK 1001

89 €HT*



**Mini meuleuse droite 10,8V 1,5 Ah
+ coffret 200 Accessoires**

Sculpter, graver, défoncer, meuler, affûter, nettoyer, polir,
découper, poncer... dans tous types de matériaux

L. 208 mm et 460 grammes !
Vitesses variables - Eclairage LED

1 Batterie + 40 Acc'

GP 10DL + 753948

119 €HT*

OFFERT coffret 200 Acc'



Li-ion à glissière

SLIDE BATTERY
Li-ion

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Gamme en coffret avec 2 batteries & 1 chargeur

Perforateur 26 mm SDS + 25,2 V - 3 Ah Li-ion - 2,8 Joules - 3,5 Kg

2 Modes

Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables

Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099

DH 25DL
~~599 €HT*~~

499 €HT* !



Perfo-Burineur 26 mm SDS + 36 V - 2,6 Ah Li-ion - 2,8 Joules - 4 kg

3 Modes "Multi-fonctions"

Stop de rotation pour fonction burinage - Stop de frappe
Réversible - Vitesses variables

Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099

DH 36DAL
~~698 €HT*~~

599 €HT* !



Li-ion 18 V • 2.5 Ah à glissière

Compacte & légère pour les PROS

Batteries
Compatibles

2.5Ah
SLIDE BATTERY
Li-ion

Coffret HITCASE clipsable • 2 Batteries • Chargeur ventilé

Perceuse - Visseuse 18 V

Réversible • Vitesses variables • Eclairage LED
Indicateur niveau de charge
Mandrin autoserrant métallique 13 mm
Ø acier / bois 13 - 36 mm
45 - 71 Nm - 1,5 Kg

HIT-
SYSTEM
CASE

DS 18DSL LE

249 €HT*



Batterie 18 V

BSL 1815
335788

115 €HT*

AUTONOMIE	≈ 3.0 Ah Li-ion
LÉGÈRERÉ	Poids - 40 % par rapport à 3.0 Ah
CHARGE RAPIDE	35 min à 100 %
COMPATIBLE	100 % avec 1,5-2-3-4-5 Ah Li-ion à glissière



9 - Incontournables JM15

HITACHI
Inspire the Next

Béton SDS +

30% + RAPIDES • 100% + ROBUSTES Durée de vie X2

Livrés en Coffret & Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099* *sauf DH 28PMY = Mandrin automatique

Perforateur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules EPTA

2 Modes  

Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,8 Kg



DH 26PB

189 €HT*

Perfo-burineur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules EPTA

3 Modes "Multi-fonctions"   

STOP DE ROTATION pour fonction piquage - Stop de frappe
Réversible - Vitesses variables - 2,8 Kg



DH 26PC

209 €HT*

OFFERT

Set 5 mèches SDS+782530 + Set 3 burins 751589

Perfo-burineur 28 mm SDS + 850 W - 3,4 Joules EPTA

3 Modes "Multi-fonctions"    **UVP**

+ Anti-vibration

STOP DE ROTATION pour fonction piquage
Stop de frappe - Réversible - Vitesses variables - 2,9 Kg



DH 28PCY

229 €HT*

Perfo-burineur 28 mm SDS + 850 W - 3,4 Joules EPTA

3 Modes "Multi-fonctions"    **UVP**

+ Mandrin automatique

+ Anti-vibration

STOP DE ROTATION pour fonction piquage
Stop de frappe- Réversible - Vitesses variables - 2,9 Kg



DH 28PMY

259 €HT

OFFERT

Set 5 mèches SDS+
782530



Ensemble Perfo-burineur SDS+ 26 mm + Meuleuse Ø 125 mm 1300 W

3 Modes "Multi-fonctions"



830 W - 3,2 Joules 2,8 Kg

DH 26PC



**ECONOMIE
80 € !!!**

Inter autobloquant - 1,9 Kg
bte carton
G 13SB3LA**
429-€HT*



XXDH26PCG13SB3

258 €HT*

Ensemble Perfo-burineur SDS+ 28 mm + Meuleuse Ø 125 mm 1200 W

3 Modes "Multi-fonctions"



+ Anti-vibration



850 W - 3,4 Joules 2,9 Kg

DH 28PCY



**ECONOMIE
29 € !!!**

La vraie meuleuse "1 main"

Poignée soft grip anti-vibration

Carter orientable sans outil
Inter autobloquant - 2,3 Kg
bte carton
G 13SW**
99-€HT*



XXDH28G13SW


299 €HT*

Perfo-burineur 28 mm SDS + 720 W 3,5 Joules

3 Modes "Multi-fonctions"



Stop de rotation = fonction piquage - Stop de frappe
Réversible - Vitesses variables
3,4 Kg



DH 28PC

357 €HT*

OFFERT

Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099
Set 5 mèches SDS+782530

Perfo-burineur 28 mm SDS + 720 W - 3,5 Joules

3 Modes "Multi-fonctions"



+ Aspiration des poussières

Stop de rotation = fonction piquage - Stop de frappe
Réversible - Vitesses variables
4,3 Kg



DH 28PD

479 €HT*

OFFERT

Set 5 Mèches SDS+ L.160 751023

Le plus compact et rapide des 4 Kg ! Idéal pour l'isolation par l'extérieur

Perfo-Burineur 30 mm SDS + 850 W - 5,4 Joules

3 Modes



Stop de rotation = fonction piquage - Stop de frappe - Vitesses variables - 4,3 Kg



DH 30PC2

549 €HT*

OFFERT

Mandrin 13 mm & adaptateur SDS+ 711099
Set 5 Mèches SDS+ L.160 751023
Set 3 burins 751589

Piqueur SDS+ 500 W - 4 joules - 3,2 Kg

Multi-positions des outils

Vitesses Variables

H 25PV

449 €HT*



OFFERT

Set 3 burins 751589

Béton SDS +

MÈCHES 2 TAILLANTS SDS+

conditionnement à l'unité



Moins de vibration - Double spirale pour évacuation maximale des poussières - Tête pointue pour perçage droit & précis avec grande vitesse de pénétration

Ø x L.Tot x L.Ut	réf.	€ HT	Ø x L.Tot x L.Ut	réf.	€ HT	Ø x L.Tot x L.Ut	réf.	€ HT	Ø x L.Tot x L.Ut	réf.	€ HT
4 x 110 x 50	750100	2,95	10 x 260 x 200	750121	5,39	14 x 450 x 400	750136	15,03	18 x 450 x 400	751768	22,78
5 x 110 x 50	750101	2,61	10 x 310 x 250	750122	7,36	14 x 600 x 550	750163	22,88	20 x 200 x 150	751774	17,00
5 x 160 x 100	750102	3,12	12 x 160 x 100	750126	4,26	15 x 160 x 100	750137	8,50	20 x 300 x 250	751776	22,13
6 x 110 x 50	750105	2,79	12 x 210 x 150	750127	5,56	15 x 260 x 200	750138	9,65	20 x 450 x 400	751777	28,48
6 x 160 x 100	750106	2,79	12 x 260 x 200	750128	7,20	16 x 160 x 100	750139	8,50	20 x 600 x 550	751778	35,85
8 x 110 x 50	750111	2,79	12 x 310 x 250	750129	9,15	16 x 210 x 150	750140	9,15	22 x 250 x 200	751780	23,70
8 x 160 x 100	750112	2,95	12 x 450 x 400	750130	13,73	16 x 310 x 260	750141	12,30	22 x 450 x 400	751782	33,66
8 x 210 x 150	750113	3,77	12 x 600 x 550	750162	20,43	16 x 450 x 400	750142	18,31	24 x 250 x 200	751787	28,60
8 x 260 x 200	750114	5,07	14 x 160 x 100	750133	6,53	16 x 600 x 550	750164	24,84	24 x 450 x 400	751789	42,05
10 x 110 x 50	750118	2,90	14 x 210 x 150	750134	7,53	18 x 200 x 150	751765	13,73	25 x 250 x 200	751790	30,23
10 x 160 x 100	750119	3,59	14 x 310 x 250	750135	9,65	18 x 300 x 250	751767	16,80	25 x 450 x 400	751792	29,40
10 x 210 x 150	750120	4,74									



Set 5 Mèches SDS+

Ø 5-6-8 L.110 x 50
Ø 6-8 L.160 x 100

782530

19,60 €HT



Set 5 Mèches SDS+

L.160 x 100
Ø 5-6-8-10-12

751023

24,84 €HT



MÈCHES 4 TAILLANTS SDS+

conditionnement à l'unité



4 taillants à 90° pour un trou rond et droit même dans les fers à béton - Géométrie quadruple de l'hélice pour évacuation maximale des poussières - Tête à tranchants carbure pour une pénétration + rapide et une + longue durée de vie

Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€ HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€ HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€ HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€ HT
5 x 110 x 50	752781	6,38	10 x 110 x 50	752766	7,85	14 x 160 x 100	752777	13,08	20 x 250 x 200	752220	40,01
5 x 160 x 100	752782	6,77	10 x 160 x 100	752767	8,48	14 x 210 x 150	752778	17,35	20 x 450 x 400	752221	42,16
6 x 110 x 50	752751	6,38	10 x 210 x 150	752768	9,65	14 x 310 x 250	752779	21,40	22 x 250 x 200	752222	32,20
6 x 160 x 100	752752	6,77	10 x 260 x 200	752769	11,20	14 x 450 x 400	752780	26,77	22 x 450 x 400	752223	52,12
6 x 210 x 150	752753	8,72	10 x 310 x 250	752770	13,70	16 x 250 x 200	752793	25,82	24 x 250 x 200	752224	46,12
8 x 110 x 50	752762	7,31	12 x 160 x 100	752772	9,40	16 x 450 x 400	752795	33,91	24 x 450 x 400	752225	56,01
8 x 160 x 100	752763	7,71	12 x 210 x 150	752773	11,36	18 x 250 x 200	752218	37,58	25 x 250 x 200	752226	47,89
8 x 210 x 150	752764	8,79	12 x 260 x 200	752774	12,84	18 x 450 x 400	752219	43,79	25 x 450 x 400	752227	57,18
8 x 260 x 200	752765	10,65	12 x 310 x 250	752775	17,43						



Set 4 Mèches SDS+

4 TAILLANTS

L.160 x 100

Ø 6-8-10-12

752750

34,70 €HT



Set 3 Burins SDS+

Pic / Plat / Bêche

L.250 mm

751589

32,65 €HT



Malaxeur • Perçage & Fixation

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie



Hélice malaxeur

Dim.	Réf.	€ HT
Ø 160 x 600 mm	333639	15,42

Malaxeur Ø 160 mm 1500 W

Démarrage progressif

7 pré-réglages de vitesses constantes
Molette d'ajustement du variateur - 2 vitesses mécaniques
5,3 Kg - L 320 mm - Blocage interrupteur

avec Hélice Ø 160 x 600 mm

UM 16VST

~~198 €HT*~~

169 €HT*



Perceuse à percussion 590 W


Légère & maniable

Réversible - Vitesses variables
Ø acier/brique/bois : 13 / 16 / 25 mm
Mandrin auto 13 mm - 1,5 Kg



DV 16V

114 €HT*



Perceuse à percussion 790 W

Réversible - Vitesses variables
Ø acier/brique/bois : 13 / 20 / 40 mm
Mandrin auto 13 mm - 2,3 Kg



DV 20VB2KS

159 €HT*



Perceuse à percussion 790 W

ANTI-VIBRATION - Confort & performance



Réversible - Vitesses variables
Ø acier/brique/bois: 13/20/40 mm
Mandrin auto 13 mm - 2,5 Kg



DM 20V LD

175 €HT*



Coffret Electricien x 6 Scies cloche BiM

Ø 22-29-35-44-68-82 mm
+ foret pilote

752175

97,30 €HT*



Coffret Combi x 13 Scies cloche BiM

Ø 19-20-22-25-29-32-35-38-44-51-57-68-82 mm
+ foret pilote

752177

139,30 €HT*



Vis sur bande

20 rouleaux de 50 vis

Philips N°2  Réf. € HT

Ø 3.6 x 25 mm 754601 13,30

Ø 3.6 x 35 mm 750541 17,50

Ø 3.9 x 25 mm 754611 13,30

Ø 3.9 x 35 mm 754615 17,50

Pozidrive N°2  Réf. € HT

Ø 4 x 30 mm 754623 17,50

Ø 4 x 35 mm 754625 18,90

Ø 4 x 40 mm 750547 26,45



Visseuse automatique 470 W

Spéciale plaques de plâtre

4700 tr/min - 1,7 Kg
50 x vis sur bande Ø 4 mm x L. 25-41 mm
Livrée sans vis



W 4YD

319 €HT*

OFFERT

1000 Vis Philips N°2 Ø 3.6 x 25 mm 754601



Visseuses 620 W

1,4 Kg - Câble d'alimentation 7,5 m

Spéciale plaques de plâtre

0-4500 tr/min

W 6V4

149 €HT*

La plus rapide du marché

0-6000 tr/min

W 6VM

169 €HT*

Spéciale bardage

0-1700 tr/min

27,6 Nm - vis Ø 8 mm

W 8VB2

258 €HT*



13 - Incontournables JM15

HITACHI
Inspire the Next

Béton SDS MAX

Perfo-burineur 45 mm SDS MAX

1200 W - 15,5 Joules - 8 Kg
Variateur de vitesses - Stop de rotation

DH 45MR

859 €HT*

**Valeur 56 € !!!
OFFERT**

Mèche SDS MAX 4 T. Ø 25X 520 mm 754320



Perfo-burineur 50 mm SDS MAX 1200 W - 20 Joules - 10,5 Kg

ANTI-VIBRATION

Variateur de vitesses - Stop de rotation

DH 50MR

1049 €HT*

**Valeur 76 € !!!
OFFERT**

Mèche SDS MAX 4 T. Ø 25X 520 mm 754320

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994



**PROTECTION DES UTILISATEURS CONTRE LES VIBRATIONS
+ DE PUISSANCE + DE CONFORT
JUSQU'À 50% DE VIBRATION EN MOINS POUR L'UTILISATEUR**



Piqueur SDS MAX 950 W 12,7 Joules - 5,9 Kg

ANTI-VIBRATION

**1 pic
H 45MR**

669 €HT*

OFFERT

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994



Piqueur brise-béton SDS MAX 1350 W - 26 joules - 10,5 Kg

1 pic

H 60MR

839 €HT*

OFFERT

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994



Mèches & Burins SDS MAX

Mèches SDS MAX - 4 Taillants


Ø x L UTILE	Réf.	€ HT	Ø x L UTILE	Réf.	€ HT	Ø x L UTILE	Réf.	€ HT
16 x 400	754302	56,86	25 x 450	754320	56,85	38 x 450	754344	129,30
18 x 400	754306	57,96	28 x 250	754324	67,75	40 x 450	754346	152,09
20 x 420	754310	63,74	28 x 450	754325	79,88	40 x 800	754347	230,25
22 x 420	754314	47,90	32 x 450	754333	94,00	50 x 450	754351	268,60
24 x 420	754318	71,66	35 x 450	754337	107,55			

Mèche SDS MAX - Hélicoïdale multi-taillants

45x590x450 750952 260,36

LOTS 10 BURINS SDS MAX

	Réf.	€ HT
Lot 10 pics 400 mm	751050	89,00
Lot 10 plats 25 x 400 mm	751054	89,00



Béton SDS MAX

Perfo-burineur 40 mm SDS MAX 1150 W - 11 Joules - 6,8 Kg

LA NOUVEAUTÉ DES PROS !

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie



OFFERTE

OFFERT

NOUVELLE Meuleuse Ø 230 mm
2200 W - G 23SW2

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994

Soit 159 € OFFERT !!!

xxDH40BSLCT

739 € HT*

ANTI-VIBRATION

Stop de rotation • Variateur de vitesses
Livré en Coffret



PROTECTION DES UTILISATEURS CONTRE LES VIBRATIONS

+ DE PUISSANCE + DE CONFORT

JUSQU'À 50% DE VIBRATION EN MOINS POUR L'UTILISATEUR

DH 40MEY

CARACTÉRISTIQUES	DH 40MEY
Puissance	1150 W
Vitesses à vide	250-500 tr/min
Frappe	1430-2850 cps/min
Force de percussion	11 Joules
Capacité béton foret	40 mm
Capacité béton trépan	105 mm
Emission de vibration	7 m/s ²
Poids	6,8 kg
L x l x H	477 x 108 x 442 mm


Moteur Induction Brushless



Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance pour une plus longue durée de vie
- Voltage stable pour une meilleure performance
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les surampérages : durée de vie accrue du moteur



Sélecteur surdimensionné
Sélection facile des modes

Poignée soft-grip
Confortable

Moteur "Induction"
→ Moteur sans charbon



Emmanchement direct SDS MAX
Rapide & facile "Vario-lock"
→ 12 positions des outils

Carter Aluminium **FHB**
Robustesse & légereté

Triple protection anti-vibration : **UVP**

- Contre balancier
- Poignée haute
- Poignée basse

Travail plus confortable

Béton Démolisseurs Hex 30 & 28 mm • Aspirateurs

Brise-béton Hex. 30 mm 1340 W - 42 Joules - 16,5 Kg

 Nouveau COFFRET + pratique !

H 65SB2

989 €HT*



Démolisseur Hex. 28 mm 2000 W - 70 Joules - 32 Kg

UVP = ANTI-VIBRATION

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP

Le + puissant de sa catégorie

Emm.HEX.28 mm : compatible avec piqueurs à air comprimé



Construction interne **AHB**
double isolation à base d'aluminium
Composants de très haute qualité

UVP

Protection des Utilisateurs
contre les Vibrations
→ seulement 7,7 m/s²

Poignées & interrupteur soft-grip

Mécanisme absorption des chocs

Parfait centre de gravité
pour un confort maxi &
une performance optimale

OFFERT



Chariot pic & burin



H 90SG

1849 €HT*

Une performance de démolition inégalée dans sa catégorie !

QUANTITÉ DÉMOLITION - Kg en 30 minutes

Concurrent 3	235,5 Kg						
Concurrent 2	236 Kg						
Concurrent 1	244 Kg						
HITACHI H 90SG	325 Kg						
Kg	150	200	225	250	300	320	350

Aspirateurs 1200 W • Eau et poussières

Raccord machine jusqu'à 2300 W - Débit d'air 3.5 m³/min - Dépression max. 25.5 kPa

25 litres

Eau : 22 litres

7 accessoires standards

RP 35YB

349 €HT*

32 litres Cuve Inox - Classe M

Eau : 16 litres

Décolmatage automatique du filtre

8 accessoires standards

RP 35YE

519 €HT*





Tronçonneuse pendulaire Ø 355 mm 2000 W

Etau à serrage rapide

Disque abrasif

CC 14SF

299 €HT*



752572 Disques abrasifs
x10

Grignoteuse 400 W - 1,6 mm

Excellente prise en main

1,6 Kg

CN 16SA

420 €HT*



998030
Poinçon



Lames TCG Ø 185 mm Alés. 20 mm

Coupe acier : dents carbure de tungstène

Dts	Trait scie	Ep.lame	Réf	€ HT
48	2,0 mm	1,6 mm	752434	47,93

Coupe inox et métal : dents céramique rapide, longue durée de vie, qualité de coupe

48	2,0 mm	1,6 mm	752435	68,47
----	--------	--------	--------	-------

Scie circulaire à métaux Ø 185 mm 1140 W

FREIN ELECTRIQUE

Coupe propre à sec rapide & sans étincelle

Eclairage LED - 4, kg

LAME TCG

CD 7SA

378 €HT*




752435
Lame 48dts céramique



Meuleuses droites

Sélecteur de vitesses réglable - Démarrage progressif [GP 5V & GP 3V]



Pour meule sur tige jusqu'à 50 mm & roue à lamelle

Pour meule sur tige & fraise carbure d'ébavurage

	GP 5V	GP 3V	GP 2S2
Ø Meule	50 mm	25 mm	25 mm
Puissance	760 W	760 W	520 W
Vitesses à vide	2 000 / 3 250 / 4 500 / 5 800 / 7 050 / 8 300 trs/min	7 000 / 11 400 / 15 800 / 20 200 / 24 600 / 29 000 trs/min	29 000 tr/min
Mandrin	6 mm	6 mm	6 mm
Longueur x Ø	406 x 200 mm	406 x 200 mm	359 x 200 mm
Poids	1,9 Kg	1,8 Kg	1,7 Kg
	259 €HT*	229 €HT*	179 €HT*

Boulonneuse

850 W - 610 Nm

Carré d'entraînement 19 mm 3/4"

M14 - M26 - 4,8 Kg

Livré sans douille



WR 22SA

719 €HT*



Béton & Métal tronçonnage

Meuleuses Ø 125 mm 840 W + Ø 230 mm 2200 W

G13SN + G23SW
en carton COMBO
G 23SW LN

172 €HT*



Ø 125 mm 580 W + Ø 230 mm 2000 W

G13SS + G23SS2000
en carton COMBO
G 2313S2S

145 €HT*



Ø 125 mm 1300 W + Ø 230 mm 2300 W

Polyvalentes, travaux intensifs

Poignée soft grip anti vibration sur modèle Ø 230 mm
G 13SB3 LA + G 23SC3
en carton COMBO
G 2313TOP

264 €HT*



Ebarber, tronçonner & percer : le TOUT EN 1 !

Ensemble Meuleuse Ø 230 mm 2400 W + Perfo-burineur 24 mm SDS+

Meuleuse en coffret avec disque diamant universel

Anti-vibration
5,1 Kg
G 23SCY LR



Perfo-burineur 24 mm SDS + 730 W - 2,7 Joules 2,7 Kg

3 Modes "Multi-fonctions"

Stop de rotation - Stop de frappe
Réversible - Vitesses variables
DH 24PH

OFFERT + Set 5 mèches SDS+ 711017

XXG23SCYDH24PH ~~391 €HT~~

299 €HT*

**ECONOMIE
92 € !!!**

HITACHI
Inspire the Next

18 - Incontournables JM15

Poids - corps de la machine seule - donnés à titre indicatif

Béton & Métal tronçonnage

Ø 125 mm 1200 W

la VRAIE meuleuse 1 main

la + compacte & la + fine → Totalemment maniable

Poignée soft grip anti-vibration

Cartier orientable sans outil - inter. autobloquant - 2,3 Kg

G 13SW

~~139 €HT~~ **99 €HT***



Ø 125 mm 840 W

Inter. autobloquant - 1,6 Kg

Disque diamant universel

G 13SN

~~98 €HT~~ **89 €HT***



Ø 125 mm 840 W

Interrupteur homme-mort

1,6 Kg

G 13SQ

109 €HT*



Ø 125 mm 1300 W

Inter. autobloquant - 2,5 Kg

Disque diamant universel

G 13SB3 LK

159 €HT*



Ø 125 mm 1200 W

Interrupteur homme-mort

1,9 Kg

G 13SE2

132 €HT*



Ø 125 mm 1300 W

Poignée soft grip anti-vibration

Inter. autobloquant - 2,5 Kg

G 13SB3 LJ

159 €HT*



Ø 125 mm 1500 W - DÉMARRAGE PROGRESSIF

Double protection : Anti-recul + redémarrage

Vitesse constante - Poignée soft grip anti-vibration

Inter. autobloquant - 2 Kg

G 13YF + sac

169 €HT*

avec vitesses variables

2800-10000 tr/min

G 13VA + sac

179 €HT*



Ø 230 mm 2000 W

4,3 Kg

G 23SRK

129 €HT*



Meuleuse Ø 230 mm 2200 W + Disque diamant universel + coffret

Nouveau moteur : + Rapide & performant

+ Résistant aux surcharges + Longue durée de vie

+ de résistance à la poussière

Poignée AR soft-grip - 5,1 Kg

G 23SW2 LR

149 €HT*

Disponible Février

NOUVEAU



Ø 230 mm 2400 W

+ Disque diamant universel

+ coffret

Anti-vibration

5,1 Kg

G 23SCY LR

194 €HT*



Ø 230 mm 2600 W

Anti-vibration

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP

+ Poignée soft grip anti-vibration

5,1 Kg

G 23SEY

204 €HT*



Métal



LOT DE DISQUES	réf	€ HT
10 disques Ø 115 mm 4 inox 1 mm + 4 métal 2,5 mm + 2 métal 6 mm	752595	15,81
10 disques Ø 125 mm 4 inox 1 mm + 4 métal 2,5 mm + 2 métal 6 mm	752596	17,21
6 disques Ø 230 mm 3 inox 1,9 mm + 3 métal 3 mm	752599	18,55



Disques à tronçonner						
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	€ HT	
Type A46U pour INOX prix au disque						
115	1	22,2	50	752501	1,75	
125	1	22,2	50	752502	1,85	
125*	1,5	22,2	50	752506	2,03	
230*	1,9	22,2	25	752508	3,62	

Disques à ébarber						
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	€ HT	
Type A24/30P pour MÉTAL prix au disque						
115*	6	22,2	25	752551	1,93	
125*	6	22,2	25	752552	2,06	
230*	6	22,2	10	752555	5,52	



Disques à tronçonner						
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	€ HT	
Type A24R pour MÉTAL prix au disque						
115	2,5	22,2	25	752511	1,27	
125	2,5	22,2	25	752512	1,46	
230	3	22,2	25	752515	2,65	
300	2,6	25,4	10	752571	6,21	
350	2,6	25,4	10	752572	7,32	

Disques à lamelles						
Ø	ép.mm	alés.	qté/bte	réf	€ HT	
Type ZK pour INOX & MÉTAL prix au disque						
115*	40	22,2	10	752581	3,84	
115*	60	22,2	10	752582	3,84	
115*	80	22,2	10	752583	3,84	
125*	40	22,2	10	752586	4,63	
125*	60	22,2	10	752587	4,63	
125*	80	22,2	10	752588	4,63	



* moyeu déporté

Disques diamant

Ø	Alés.	Seg.	€ HT	
UNI qualité universelle - segmenté pour tous matériaux de construction				
115	22,2	7	752801	7,93
125	22,2	7	752802	9,18
230	22,2	7	752805	26,31

Ø	Alés.	Seg.	€ HT	
UNIPRO qualité universelle supérieure segmenté pour tous matériaux de construction				
115	22,2	10	752811	24,66
125	22,2	10	752812	26,31
150	22,2	10	752813	42,78
180	22,2	10	752814	47,49
230	22,2	10	752815	53,67
300	20,0	10	752816	93,74
300	22,2	10	752817	93,74
350	22,2	10	752819	108,54

Ø	Alés.	Seg.	€ HT	
ABRAPRO qualité abrasif supérieur Segmenté soudure laser mtx tendres & abrasifs				
115	22,2	10	752861	30,71
125	22,2	10	752862	31,82
150	22,2	10	752863	42,78
180	22,2	10	752864	50,34
230	22,2	10	752865	64,64
300	20,0	10	752866	108,54
300	22,2	10	752867	108,54
350	20,0	10	752869	120,62

Ø	Alés.	Seg.	€ HT	
BPRO qualité supérieure segmenté laser pour mtx très durs (béton, granit, brique)				
115	22,2	10	752851	34,25
125	22,2	10	752852	36,86
150	22,2	10	752853	51,57
180	22,2	10	752854	58,04
230	22,2	10	752855	75,62
300	20,0	10	752856	131,66
300	22,2	10	752857	131,66
350	20,0	10	752859	150,73

Ø	Alés.	Seg.	€ HT	
TURBOB qualité standard jante continue turbo pour matériaux très durs				
115	22,2	6	752821	20,84
125	22,2	6	752822	21,95
150	22,2	6	752823	38,36
230	22,2	6	752825	49,34

Ø	Alés.	Seg.	€ HT	
TURBOBPRO qualité supérieure jante continue turbo pour matériaux très durs				
115	22,2	6	752841	30,71
125	22,2	6	752842	31,82
180	22,2	6	752844	54,36
230	22,2	6	752845	60,31

Ø	Alés.	Seg.	€ HT	
CERAM qualité supérieure jante continue fritté pour carrelage & pierre naturelle				
125	22,2	5	752887	21,27

Ø	Alés.	€ HT	
UNISURF Meule Turbo meule à surfacer tous types de matériaux			
125	22,2	752872	139,93
B-SURF Meule double rangée meule à surfacer tous types de matériaux			
125	22,2	752877	90,01

6 Disques achetés = 1 Meuleuse Ø 230 mm 2000 W OFFERTE !



752805 x 2 752855 x 2 752825 x 2



XX6DDEXTRA 299 €HT*

Rainureuse à béton Ø 180 mm 2300 W

Confortable avec poignée avant anti-vibration (-50%)

Réglage profondeur sans outil - l. avec entretoise 8 x 5 mm

L. x p. rainurage max 45 x 35 mm - 9,6 Kg

CM 7MC LA (livrée sans disque)

693 €HT*

Valeur 95 € !! OFFERT

752814 X 2 Disques diamant Ø 180mm



Métal & bois sciage

3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Scies sauteuses pendulaires

Emmanchement rapide • Mouvement orbital réglable • Vitesses variables



90 mm - 705 W

2,2 Kg



CJ 90VST

158 €HT*



110 mm - 720 W

Eclairage LED - 2,2 Kg



raccord aspirateur

CJ 110MV Poignée étrier

ou

CJ 110MVA Poignée champignon

169 €HT*



120 mm - 740 W

2,3 Kg



raccord aspirateur

CJ 120V Poignée étrier

ou

CJ 120VA Poignée champignon

199 €HT*

750049 Set 10 Lames

OFFERT



Scies sabre

Scie sabre 300 mm 1010 W

Emmanchement rapide - Inter à variateur de vitesses - Lame réversible à 180° - 3,3 Kg



CR 13V2

204 €HT*



Scie sabre pendulaire 300 mm 1150 W

Emmanchement rapide

Anti-vibration

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP
Sélecteur de vitesses + Inter à variateur de vitesses
Réglage du mouvement pendulaire - Lame réversible à 180°
4,4 Kg



CR 13VBY

299 €HT*

OFFERT



752049 Set 12 Lames

Assortiments lames pour scies sabre & scies sauteuses

Assortiment 12 lames scie sabre

752049

41,73 €HT



Détail assortiment réf.752049				
Qté/Réf.	Coupe	Type	Long T.	Pas
1 x 752014	Métal	BiM	225 mm	1,4 mm
1 x 752016	Métal	BiM	150 mm	1,8 mm
1 x 752019	Métal	BiM	200 mm	1,8-2,6 mm
2 x 752017	Métal	BiM	225 mm	1,8 mm
2 x 752018	Métal	BiM	150 mm	progressif
1 x 752030	Bois	HCS	150 mm	4,3 mm
2 x 752033	Bois	HCS	200 mm	progressif
2 x 752024	Métal + Bois	BiM	200 mm	progressif

Assortiment 10 lames scie sauteuse

750049

8,38 €HT



Détail assortiment réf.750049				
Qté/Réf.	Coupe	Type	L. UT	Pas
1 x 752019	Bois	HCS	75 mm	2,5 mm
2 x 750021	Bois	HCS	75 mm	3 mm
1 x 750036	Bois	HCS	54 mm	1,4 mm
2 x 750043	Bois	HCS	75 mm	progressif
2 x 750044	Bois	HCS	75 mm	2,7 mm
2 x 750038	Métal	HSS	65 mm	1-3 mm

BiM bimétal
HCS base acier au carbone
HSS acier trempé



Scie à coupe d'onglet + table supérieure 100 mm 1500 W lame Ø 305 mm

2 outils en 1 = scie sur table + scie à coupe d'onglet

Moteur à induction

Coupe sans étincelle - Longévité accrue du moteur avec moins d'entretien
Plus de puissance restituée - Plus silencieuse - Polyvalente bois, alu, PVC

lame carbure bois

C 12YA

659 €HT*



Droite à 90°	Onglet G / D 45°	Biseauté gauche 45°	Combinée G / D 45°	table
155 x 100 mm	105 x 100 mm	155 x 65 mm	45 x 70 mm	54 mm

Ø 255 mm - 1520 W - 59 mm

Tête inclinable 45° G
Plateau pivotant 0-52° D/G
lame carbure bois

C 10FCE2

409 €HT*

Avec faisceau laser

C 10FCH2

471 €HT*



Ø 305 mm 1520 W - 61,5 mm

Guide de coupe par faisceau laser

Indicateur d'angle digital

Tête inclinable 45° G
Plateau pivotant 0-52° D/G

lame carbure bois

C 12LCH

637 €HT*



Radiale Ø 305 mm 1520 W - 105 mm

Guide de coupe par faisceau laser

Tête inclinable 45° D/G
Plateau pivotant 0-45° G / 0-57° D
lame carbure bois

C 12RSR

939 €HT*

Faisceau laser + Indicateur d'angle digital

C 12LSH

999 €HT*



Radiale Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm

Tête inclinable 48° G/5° D - Plateau pivotant 0-55° G / 0-57° D
lame carbure bois

C 8FSE

529 €HT*

OFFERT
+ 2ème lame

752447 lame carbure
Ø 216 bois 36 dents

Avec faisceau laser

+ Eclairage table par LED

554 €HT*

OFFERT
+ 2ème lame

752447 lame carbure Ø 216 bois 36 dents



Capacités de coupe (en mm)	C 10FCE2/CH2	C 12LCH	C 8FSE/ C 8FSHE	C 12LSH / C 12RSR
coupe droite 90°	59 x 144	61,5 x 200	65 x 312	105 x 312 / 118 x 260
coupe d'onglet 45°	59 x 102	61,5 x 140	65 x 220	105 x 220 / 118 x 180
coupe biseautée droite 90° + biseau 45°	41 x 144	40 x 200	45 x 312 / 65 x 312	68 x 312 / 73 x 260
coupe combinée onglet 45° + biseau 45°	41 x 102	40 x 140	45 x 220 / 60 x 220	68 x 220 / 73 x 180

Supports stationnaires pour scies à coupe d'onglet

en aluminium

Tous modèles SAUF C10FCE2 - C10FCH2
Supporte jusqu'à 180 Kg - L. max 3,75m

UU 3750

167,44 €HT



Tous modèles & C12YA

Supporte jusqu'à 225 Kg
fermé H 90 x L. 140 cm - 18 Kg

712600

208,29 €HT



Ø 165 mm 1100 W - 55 mm

Interrupteur de sécurité
Couteau diviseur

 lame carbure
C 6U2

189 €HT*



Rail de guidage

UNIQUEMENT pour C6U2 - C7U2 - C7BU2K

Adaptateur + règle de coupe 140 x 20 cm

Railadapt

109 .27€HT*



Ø 190 mm 1300 W - 78 mm alésage 20 mm - 4,2 Kg

Frein électrique = sécurité maximale

*Grande capacité de coupe 78 mm
► supérieure à une Ø 210 mm*

Interrupteur de sécurité
Couteau diviseur

 lame carbure

C 7BUY

279 €HT*

OFFERT

+ 2ème lame

752483 Lame carbure Ø 190 bois 18 dts



Ø 190 mm 1200 W - 66 mm

Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur

 lame carbure
C 7U2

199 €HT*

OFFERT

+ 2ème lame

752436 lame carbure Ø 190 bois 18 dts

Avec frein électrique = sécurité

 lame carbure
C 7BU2K

268 €HT*

OFFERT

+ 2ème lame

752436 lame carbure Ø 190 bois 18 dts



Ø 235 mm 2000 W - 86 mm

Interrupteur de sécurité - Couteau diviseur

 lame carbure
C 9U2

264 €HT*

OFFERT

+ 2ème lame

752456 lame carbure Ø 235 bois 18 dts

Avec frein électrique = sécurité

 lame carbure
C 9BU2

295 €HT*

OFFERT

+ 2ème lame

752456 Lame carbure Ø 235 bois 18 dts



Ø 335 mm 2000 W - 128 mm

Démarrage progressif


Interrupteur de sécurité Couteau diviseur

C 13U

819 €HT*

OFFERT

752477 lame carbure Ø 335 bois 40 dts



Lames scies circulaires à pastilles carbure

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 165 mm (C6U2 - C 18DL)					
30	18	2,6	1,6	752416	23,30
30	36	2,6	1,6	752417	33,21
30	48	2,6	1,6	752418	37,79
Lames Ø 185 mm (C7U2-C7BU2)					
30	18	2,6	1,6	752431	23,10
30	36	2,6	1,6	752432	33,85
30	48	2,6	1,6	752433	38,59
Lames Ø 190 mm alésage 30 mm C7U2-C7BU2					
30	18	2,2	1,6	752436	27,69
Lames Ø 335 mm alésage 30 mm C 13U					
30	40	2,8	1,8	752477	52,82

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Lames Ø 190 mm alésage 20 mm C 7BUY					
20	18	2,6	1,6	752483	23,10
20	36	2,6	1,6	752484	33,85
20	48	2,6	1,6	752485	38,59
Lames Ø 235 mm C9U2 - C 9BU2					
30	18	2,6	1,6	752456	25,77
30	24	2,6	1,6	752455	27,32
30	36	2,6	1,6	752457	34,97
30	60	2,6	1,6	752458	41,13
Lame Ø 235 mm denture négative pour alu					
30	64	2,4	1,8	752459	59,95

Lames scies à coupe d'onglet à pastilles carbure

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 255 mm C10FCE2/FCH2					
30	24	2,5	1,8	752466	38,91
30	48	2,5	1,8	752467	47,29
30	60	2,5	1,8	752468	51,25
LAMES Ø 255 mm dts nég. pour Aluminium					
30	60	2,8	2,2	752469	59,15
30	80	2,8	2,2	752470	65,74

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€ HT
Ø 305 mm C12YA - C12FCH/LCH - C 12RSH/LSH					
30	24	2,8	1,8	752486	47,45
30	40	2,8	1,8	752487	56,78
30	60	2,8	1,8	752488	62,48
LAMES Ø 305 mm dts nég. pour Aluminium					
30	96	2,8	2,2	752489	90,32

Bois Finitions

Rabot 82 mm 620 W

Montage rapide des fers

Feuillure 9 mm - 2,5 Kg

 Fers carbure
P 20SF

159 €HT*

OFFERT

750470 Fers carbure



Rabot 82 mm 720 W

Polyvalent, montage rapide des fers

Feuillure 25 mm - 3 Kg

Fers carbure
P 20SA2

259 €HT*

OFFERT

750470 Fers carbure



Ponceuses à bande 100 x 610 mm 1020 W

420 m/min

SB 10S2

335 €HT*

Vitesses variables

240-420 m/min

SB 10V2

383 €HT*



Ponceuse à bande 76 x 533 mm 1020 W

Vitesses variables 250-450 m/min

SB 8V2

215 €HT*



Ponceuse de finition 200 W 110 x 100 mm

La cale à poncer

Mouvement orbital

SV 12SG

109 €HT*

OFFERT

753040 Mix 15 abrasifs gr.60/80/120



Ponceuse de finition 200 W 110 x 100 + delta 96 mm

Idéale pour les angles

Mouvement orbital

SV 12SH

119 €HT*

OFFERT

753450 Mix 45 abrasifs gr.60/80/120



Ponceuse excentrique 230 W Ø 125 mm

Finition remarquable

Mouvement orbital - Vitesses variables



SV 13YA

138 €HT*

OFFERT

753103 10 abrasifs gr.80



Défonceuse 8 mm - 1150 W

Vitesses variables
Descente jusqu'à 60 mm

 Guide parallèle
raccord
aspirateur

M 8V2

314 €HT*



Défonceuse 12 mm - 2000 W

Vitesses variables
Descente jusqu'à 65 mm
5,3 Kg

Guide parallèle
M 12VE

268 €HT*



Défonceuse 12 mm - 2000 W

Réglage micrométrique de la profondeur

Vitesses variables
Descente jusqu'à 65 mm

 Guide parallèle
raccord aspirateur

M 12V2

429 €HT*



OFFERT

500507 Assortiment
12 fraises carbure

500507 Assortiment
12 fraises carbure

INNOVATION

Coups de



3
ANS
HITACHI
Sérénité
Garantie

Li-ion 4.0Ah + Moteur "Induction"
= **4 X PLUS d'Autonomie**
par rapport aux batteries 3.0 Ah Li-ion moteur charbons

**BRUSH
LESS
MOTOR**

4Ah

**SLIDE BATTERY
Li-ion**

Batteries
Compatibles

IP56

Ultra résistant à la poussière & aux jets d'eau



ULTRA Compacte 128 mm

Emm. 6 pans 1/4"

Légère 1,5 Kg

NOUVEAUTÉ

Eclairage LED

Réversible

Interrupteur à vitesses variables

Interrupteur de précision
nécessitant 2 x moins d'effort
avec une durée de vie x 2

Frein moteur instantané

Indicateur de niveau de charge batterie

Sélecteur LED On / Off / Verrouillé

Ergonomique avec poignée fine soft-grip
pour une parfaite prise en main

Sélecteur de mode Haut / Bas

Sélecteur de vitesses électronique
vitesses : mode bas / moyen / Haut
+ S-Mode



Batterie 100 % compatible
avec toute la gamme à glissière
14.4 & 18 V tout ampérage

Puissant couple de serrage 172 Nm

Couple Nm	172			
	110			
	30			
	0			
Vitesses tr/min	0-900	0-2200	0-3100	/S-mode

Nouveau Mode : ACS "Active Control System"

*Système de Contrôle Actif : Augmente le vitesse de serrage & ajuste automatiquement l'impact → préserve les vis et les supports

	S mode Vis autoforeuse		MOYEN Travail léger (plaque plâtre...)
	BAS Travail délicat Ø < 6 mm		ELEVÉ Travail dur (boulonnage...)



Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • chargeur ventilé

WH 18DDL 4A + OFFERTS : UB18DGL + 750363

529 €HT*

OFFERT

Projecteur UB 18DGL
Sans batterie, ni chargeur

OFFERT



Set Vissage



<http://www.youtube.com/watch?v=3ws7k9XKcSs>
<http://www.zone-outillage.fr/video/test-de-la-visseuse-chocs-wh18ddl-hitachi>

25 - Incontournables JM15

HITACHI
Inspire the Next


Lot Agrafeuse de finition - 18 V - 2 Ah Li-ion à glissière + 4800 agrafes Dos 12 mm x H 10 mm

SLIDE BATTERY
Li-ion

Batteries
Compatibles

Maniable, compacte & légère 1,5 Kg

Agrafes L. 6-13 mm x l. 13 mm - fil Ø 0,5 - 0,7 mm
Magasin droit

	L	A	B	C
	6	12	0,5	0,7
	13			

NOUVEAUTÉ

Interrupteur coup par coup ou rafale

Ajustement de la profondeur rapide et simple : une seule molette de réglage

Palpeur de sécurité tir - Bouton de verrouillage pour sécurité

Capacité magasin 150 agrafes - Autonomie 4000 tirs/charge
1,5 Kg

 2 Batteries à glissière - Chargeur rapide ventilé

Lot N 18DSL + 750668 449 €HT*



Visseuse automatique 18 V 4.0Ah

Emm. 6 Pans 1/4"

Réversible • Eclairage LED • Indicateur du niveau de charge • 2,1 Kg

4Ah

SLIDE BATTERY
Li-ion

NOUVEAUTÉ

Coffret • 2 Batteries 4.0 Ah • chargeur ventilé
Embouts x 3 L.136 mm philips N°2



WF 18DSL 4A

499 €HT*

OFFERT 2000 Vis Philips N°2 Ø 3.6 x 25 mm 754601

Lot cloueur minibrads + compresseur + tuyau : NT 50AE2 + EC 58 + N1131/2 + 14103

Cloueur finition bois EN COFFRET

minibrad Calibre 18 DA-Brads - Dim. 15-50 mm - 1 Kg

+ **Compresseur 6 litres** 10 m³ 1 CV - 0,75 kW - 8,5 Kg

+ **Tuyau PVC** Ø 8x13x20m - F1/4"20 bars

+ **5000 x minibrads G18 L.40 mm**



NT 50AE2 seul
139 €HT

xxNT50EC58

~~374,48 €HT~~

299 €HT*

- 20 %



**2000 Watts de PUISSANCE ! Refroidissement RAPIDE ! Ultra LEGER !
"PERFORMANT & EFFICACE"**

Décapeur thermique 2000 W
Coffret - 5 accessoires



OFFERT Polo Rugby

RH 600T 69 €HT*



Piqueur + Meuleuse OFFERTE !

Piqueur SDS MAX - 930 W- 10 Joules
4,9 Kg
1 pic



OFFERTE

Meuleuse Ø 230 mm 2200 W - G23SW

H 41MB

495 €HT*



OFFERT

Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994

Perfo-Burineur + Accessoires OFFERTS !

Perfo-burineur 40 mm SDS MAX 950 W
10,5 Joules - 6,8 Kg

ANTI-VIBRATION

Variateur de vitesses Stop de rotation



DH 40MRY 689 €HT*

Valeur 76 € !!!

OFFERT

Mèche SDS MAX 4 T. Ø 25X 520 mm 754320
Pic + Plat 400 mm 750991 + 750994



Ensemble Perfo + Meuleuse Ø 125 mm

Perforateur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules - 2,8 Kg

2 Modes



DH 26PB



Meuleuse Ø 125 mm - 730 W
G 13SR3**
89 €HT*

XXDH26PBG13SR3 199 €HT*



**ECONOMIE
79 € !!!**

Coups de ♥

Li-ion 18 V - 4.0 Ah à Insert

4Ah

Li-ION BATTERY

Dans la limite des stocks disponibles

Perceuse - Visseuse 18 V - 4.0 Ah

Réversible - Vitesses variables - Eclairage LED
Cple perçage souple / extrême : 46 / 92 Nm
Ø acier / bois : 13 / 65 mm - 2,1 Kg

Coffret - 2 batteries - 1 chargeur ventilé

DS 18DL2 4A

~~409 €HT*~~



**DESTOCKAGE
! 150 LOTS DISPONIBLES !**

+ Radio de chantier

La radio pour 79€ !

Sans batterie, ni chargeur

UR 18DSL L4

~~119 €HT*~~

OFFERTE

+ Scie sauteuse pendulaire

135 mm

Emmanchement rapide - Vitesses variables

Sans batterie, ni chargeur

CJ 18DL L4



**ECONOMIE
249 € !!!**

XXDS18DL2URCJ

~~628 €HT~~

449 €HT*

Projecteur 36 LED

Accepte toutes les batteries à glissière

Batteries Compatibles

14,4 & 18 V de 1,2 à 5.0Ah

Très lumineux grâce à ses LED blanches jusqu'à 250 lux à 1 m
2 modes de luminosité basse et haute
Angle réglable à 120° vers le haut & vers bas
Possibilité de fixation sur trépieds ou accroche murale
0,74 Kg

**Autonomie jusqu'à 11,5 heures
en mode bas avec 18 V - 4.0 Ah**

Sans batterie, ni chargeur

UB 18DGL

79 €HT*



Lampe LED & Néon

Accepte toutes les batteries à glissière

Batteries Compatibles

14,4 & 18 V de 1,2 à 5.0Ah

Autonomie jusqu'à 18 h avec 18 V - 2.5 Ah
Tête pivotante orientable toute direction



5 positions

7 positions



Sans batterie, ni chargeur

UB 18DJL

39 €HT*



Autonomie - 0% émission de Co² - Entretien minimum - Silencieuses - Légères

36V!

強力な

Batterie à dos 36 V 21 Ah - 750 Wh 10 FOIS PLUS d'AUTONOMIE

→ Vous chargez la nuit & travaillez le jour !

100 % compatible gamme 36V Hitachi dont DH 36DAL



BL36200

832.50 €HT*



Moteur à disque

Modèles DAL : arbre coulissant

Elagueuse 30 cm

Ergonomique, compacte & légère
Tension de chaîne sans outil
Vit. à vide 8,3 m/s
3,6 Kg

1700 Coupes

CS 36DL L4

240.83€HT*

Taille-haie 620 mm

Lamier double lames à 3 tranchants
écartement dts 35 mm
4 Vitesses
3,2 Kg

13 heures

CH 36DL L4

207.50 €HT *

Souffleur

Haute performance, moteur sans charbon
4 vitesses + Turbo
Débit d'air max 800 m³/h
3 Kg

4,20 heures

RB 36DL L4

332.50€HT*



Débroussailleuses

Moteur plat en tête
faible vibration - grande efficacité
Vit. variables - Ø cpe 310mm
L4 : Poignée D / L5 : Guidon U
de 4,7 à 5,2 Kg

5,5 heures

**CG 36DL L4
OU CG 36DL L5**

332.50€HT*

Débroussailleuses

Avec Arbre coulissant
L4 : Poignée D
L5 : Guidon U
de 4,7 à 5,2 Kg

5,5 heures

**CG 36DAL L4
OU CG 36DAL L5**

415.83€HT*

Machines livrées **SANS BATTERIE NI CHARGEUR** pour utilisation avec batterie à dos **BL36200**

Jardin Thermique • Electrique • Li-ion

Taille-haies 62 cm 21,1 cc - 0,65 kW



S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile

QT Poignée tournante → 1 seul bouton

Lamier double lames à 3 tranchants

Echappement avant

Support de lame alu

Butée de lame

5,2 Kg
CH 22ECP2 62ST
374,16 €HT



Ensemble Elagueuse + Souffleur

SLIDE BATTERY Li-ion

36V!

Elagueuse 36 V - 2 Ah Li-ion

Guide-chaîne 30 cm 12"

Réglage tension de chaîne sans outil
Autonomie 170 coupes - 4,4 Kg

1 Batterie 2 Ah - 1 chargeur rapide
CS 36DL

+ Souffleur

Moteur sans charbon
4 vitesses + Turbo - Débit d'air max 800 m³/h

Sans batterie ni chargeur
RB 36DL L4

BRUSH LESS MOTOR

xxPACK36AUTOMNE

582,50 €HT

OFFERT

T-SHIRT 36V L



Ensemble Multi-fonctions + outil élagueuse

Appareil multi-fonctions 26,9 cc - 0,90 kW

S-Start : Démarrage confortable sans à-coups

Poignée en D ergonomique anti-vibrations

1004 x 235 x 253 mm - 4,4 Kg

CG 27EBD P

+ Elagueuse

1179 mm - 1,7 Kg

CG PS

xxPERCHELAMULTI

490,83 €HT

OFFERT

BODYWARMER

AU CHOIX :
MULTI-FONCTIONS OU CLASSIQUE
490,83 €HT

Perche - Elagueuse Guide-chaîne 25 cm

26,9 cc 0,88 kW

S-Start + pompe d'amorçage = démarrage facile
2400 x 240 x 250 mm - 5,6 Kg

CS 27EPA S

490,83 €HT

Extension pour CG 27EBD P

900 mm 0,9 Kg

CG EX

60 €HT

OFFERT

BODYWARMER

HITACHI

Inspire the Next 30 - Incontournables JM15

Jardin Thermique • Electrique • Li-ion

Tronçonneuses 2000 W • Guide-chaîne 35 cm & 40 cm

Ergonomiques & puissantes
Réglage tension de chaîne sans outil
5,6 Kg • 5,7 Kg



CS 35Y ▶ Guide-chaîne 35 cm - 14"

190.83 €HT

CS 40Y ▶ Guide-chaîne 40 cm - 16"

199.17 €HT



Elagueuse Guide-chaîne 25 cm 10"

28,5 cc 1,0 kW

S-Start + pompe d'amorçage
= démarrage facile - 2,9 Kg

CS 25EC S

307.50 €HT



Tronçonneuse Guide-chaîne 35 cm - 14"

32,3 cc - 1,25 kW

Starter à retour automatique
3,8 Kg - avec pompe d'amorçage

CS 33EB

165.83 €HT



Tronçonneuse Guide-chaîne 38 cm 15"

39,6 cc - 1,8 kW

S-start : Démarrage confortable, sans à-coups
Pompe d'amorçage
Starter à retour automatique
Poignée soft-grip
4,4 Kg

CS 40EA

332.50 €HT



Tronçonneuses - Gamme carter magnésium



Guide-chaîne 38 cm 15"

38,2 cc - 1,76 kW

Décompresseur intégré : démarrage facilité
4 Kg

CS 38EK

382.50 €HT

Guide-chaîne 45 cm - 18"

43 cc - 2,09 kW

Décompresseur intégré : démarrage facilité
Légère seulement 4 Kg

CS 45EL

424.17 €HT

Guide-chaîne 45 cm - 20"

51,1 cc - 2,5 kW

Décompresseur intégré : démarrage facilité
Pompe d'amorçage - Starter à retour automatique - 5,2 Kg

CS 51EAP

482.50 €HT

Nouveauté !!!

HITACHI

Inspire the Next

1ère Mondiale !

Boulonneuse 370 W* • 360 Nm

Carré 12.7 mm 1/2"

Moteur Induction "Brushless"

Démarrage progressif • Vitesses variables réglables

M12 - M22 • 2,5 Kg

OFFERT



Coffret 10 douilles 751879

en carton - sans douille

WR 16SE

420 €HT*

MOTEUR INDUCTION

CARACTÉRISTIQUES	WR 16SE
Puissance	370 W*
Vitesses variables à vide	1100 / 1300 / 1400 / 1600 tr/min
Frappe	1300 / 1500 / 1700 / 1900 cps/min
Couple de serrage	200 / 250 / 300 / 360 Nm

*370 W Induction = 440 W moteur charbons



Moteur Induction Brushless

► Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance pour une plus longue durée de vie
- Voltage stable pour une meilleure performance
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les surappâges : durée de vie accrue du moteur

La + Compacte • La + Légère • La + Puissante de sa catégorie

Votre Revendeur

www.hitachi-powertools.fr

Sur l'ensemble de ce document : prix HT à titre indicatif.

*DEEE outils électroportatifs :

tarif unique 0,17 € HT / 0,21 € TTC EN SUS

Compresseurs 1,25 € HT / 1,50 € TTC EN SUS

Machines, accessoires, cadeaux, dans la limite des stocks disponibles. Hitachi se réserve le droit de modifier les

caractéristiques de ses produits. Photos de présentation

non contractuelles. Machines vendues sans accessoire sauf

mention contraire.

HF INCJM15